醫藥顧問　結婚問答（四）

（問）結婚時。女子最宜注意之事項如何。

（答）結婚爲人生之一大關鍵。處女之始接男子也。其肉體與精神上之變化。較男子尤多。故當紅潮滿漲時。神經系統。必受顯著之刺激。如於此時結婚。爲害實非淺鮮。切宜忌之。德國希查克博士謂女子常多心臟病。羅此病者。結婚之後。必益加重。故女子而有心疾者。決無結婚之資格也。且女子生殖器。往往有奇形異態。而當初次交接。常感非常之困難痛苦。如鎖孔。強韌之處女膜。陰唇一部之閉鎖。膣口狹小等。皆足爲封關之泥丸。雖有勇者。亦無如何。蓋因此而悲破鏡者。不知凡幾矣。妙齡婦女。當結婚前。必自爲審查。果有此等障礙與否。有則必訴於母或醫士。速爲治之。爲人母者。亦必深加注意。今人往往諱言及此。以爲污穢。何其陋歟。君王民主。志士國民。誰能出不由戶。試思天下事甯有重於此者。卽人生百體之中。亦庸有要於此者乎。若曰污穢。何往而不污穢也。

（問）人類進化。世界交通。因而異種結婚者多。自醫學上言之。其利害如何。

（答）異種結婚。最宜注意。且東洋人種。與西洋人種。差異之點甚多。更不宜貿然爲之。著名醫士海嘠爾有言。凡異種結婚者。必生薄弱之子女。甚或不姙。至久至三代之後。亦必絕宗。蓋依彼所統計者而言。非臆斷也。嘗見日本人與西洋人結婚。日人體質。弱於西人。對於西人所提出淫慾之要求。往往不能酬答。其因罷於奔命。以至於死者。不知幾何矣。新聞紙所載。殺人自殺之事。大概皆原因於此。

（問）吾女年十八歲。體格強健。而紅潮至今無信。茲吉期已近。將嫁矣。余滋不安。是果有所害歟。頗有以教我。

（答）似無妨礙。據婦醫士言。某女年二十。體格強健。而紅潮不至。驗其子宮。如十二三歲少女等。後結婚二個月。乃如常人。久而娠姙。生子健全。蓋因其身中某部發育稍遲。結婚之後。蹂彼戟刺。反得迎刃而解之美滿結果也。故身體非十分虛弱者。雖無紅潮。亦不妨結婚云。

食萊菔之益

徐淑欽

孫中山先生謂我國清茶淡飯豆腐菜蔬之習尚。可爲世界人類之師導。不此等食料。爲今日衛生家所考得爲最有益於養人者也。余讀斯語。禁歎中山先生之注重民生無微不至也。蓋以清淡之食。菜蔬之類。性質和平。滋養豐富。既合脾胃之消化。且無一切之毒害。非若牛乳牲畜之物。肥甘膩滯。魚蝦鱗之類。腥羶穢污。皆不合於養生也。試觀窮鄉僻壤之人。飲食不及酒肉。常多上壽。富貴繁華之人。飲食必求滋厚。反多夭折。此何故耶。無非爲宜於清淡不宜於滋厚之明證也。余嘗研究清淡菜蔬之中。其最有益於人者。厥維萊菔。其物雖賤。其益甚大。常服之可以預防喉症。中煤毒而昏厥者功能解除。亦爲藥物之上品也。且其性味辛甘。辛能行氣消痰。甘能補脾健胃。內含纖維質及糖質甚富。若患脾胃虛弱。痰滯交阻。中焦之氣機失宜。大腸之傳導無權。不得下通。勢不上逆。以致變成咳嗽氣喘。胸悶納少。嘔吐噦呃。脹滿疼痛。二便不利等症。皆宜常食萊菔。則脾胃日強。痰滯自消。氣機流通。傳導有權。非但其疾自愈。且能強健身體。實爲有益於人之良物也。

上海幸福書局緊要啓事

敬啓者。敝局於一月九日。收到某處寄來掛號函一件。內有滙票三元。購買長壽彙選。腎病研究。家庭醫藥常識。家庭實用驗方。遺精廣論。保腦新書等。茲因該信及滙票。均已遺失。以致不明地址姓名。無從寄奉。如讀者中有購買此書者。希卽將滙票收執。及地址姓名寄下。以便將書卽日奉上。特此通告。

用藥指南

【朱振聲】

良醫用藥。首在辨明藥性。蓋藥性不明。雖辨症明確。亦難起沈疴於旦夕。是以青年學者。對于本草一門。尤當精心研究。嘗環顧醫界同志。其研究學理者。固不乏人。而注意本草者。寥若晨星。鄙人有鑒于斯。特闢用藥指南一門。以簡明之筆墨。寫本草之功用。務使讀者諸君。一目了然。某藥何以有此功效。某藥何以能治某病。至於前人誤解之處。則代爲更正。以免流弊。而內容所述。則處處根據實用。力避空泛。雖不能盡善盡美。或亦可爲初學者之一助乎。

（一）人參（味甘微寒入於脾肺）

□補氣　氣有外氣。天之邪氣也。氣有內氣。人之正氣也。正氣者。生於脾。統於肺。司人身之呼吸。人參稟天地沖和之氣以生。其味甘。其入脾。甘能生津。津能化氣。可挽氣於無有之鄉。有起死回生之功。故爲補氣獨一之上品。

□安神　空而言之。變化不測謂之神。實而論之。腎水心火。水火既濟。存於心中謂之神。神所以不安者。由心血虛。心血虛則心火旺。擾亂心神。不能內藏。人參甘補脾土。生津化氣。氣能化血。血上奉於心。血能養心。則神自安。與胃不和則臥不安者。迥然不同。

□除邪　邪正不能並立。邪之所湊。其氣必虛。久病正虛。不能托邪外達。以致留連肌腠。人參甘能入脾。培補正氣。氣足則能托邪也。若暴病邪勢正在鴟張。早用有助邪爲虐之弊。

□益智　智出於心。心血虧耗。則君主不明。神慧無所從出。人參補氣化血。上奉於心。心血充足。則心開智長。

□療心腹虛痛　痛因不一。有食積內停之實痛。有肝木乘脾之氣痛。有腸氣式微之寒痛。有正氣虛餒之虛痛。實痛宜攻。氣痛宜散。寒痛宜溫。虛痛宜補。人參所能治之痛。卽虛痛也。蓋正氣虛則生內寒。充塞於心腹之間。心爲君火之臟。腹乃太陰之部。寒氣窒塞。氣機不宜。不通則痛。但痛喜按。按則痛止。人參能補正氣。氣足則虛寒自散。不治痛而痛自定矣。

□除胸脇逆滿　胸爲肺之部分。脇乃肝之分野。正氣虛餒。虛氣散逆。漫佈胸脇。脹滿喜按。書所謂至虛有盛候也。人參能扶正培土。土厚則虛氣自斂。而滿可鬆。

□止消渴　消渴有三消之別。上消屬肺。中消屬胃。下消屬腎。亦有虛實之異。實症由邪熱內充。薰蒸肺胃。虛症由正氣不足。津少上承。人參味甘補脾。而生津液。輸潤於口。故能治脾津不升之消渴。況寒能涼熱。而清虛火。

□破堅積　臟腑之外。軀殼之間。或癥或瘕。痰濕瘀結。血凝氣滯。瘡口難潰。殞塊堅積。久而不消。此正虛不能流通也。人參長於補氣。氣行則痰血亦隨之而行。故破堅積。能奏膚功。

□氣壯而胃自開氣和而食自化　脾主運化。胃主受納。脾氣足則升。爲運化水穀。胃氣和則降。能受納水穀。人參能補正氣。治病後脾胃生氣不振納穀衰少。神疲力乏。用之最爲適當。

長壽報

每份四分　第三十三期

中華民國念二年一月二十日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

起死回生術
安胎奇方
通經良方
經漏不止方
血崩不止方
立止崩漏方
安胎神效方
子癇奇效方
長壽與衞生
患肺癆者之日光療法
當歸之調經作用
小兒腎囊上縮舉丸入腹
編輯者言
丁甘仁先生治驗案
老嫗陰癢
瘰疾預防及診斷
痢疾方選
傷科神效方
診餘隨筆
結婚問答
食萊菔之益
用藥指南

◉內政部登記證警字第一一二七號◉

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

□保腦丸之發明

發明保腦丸者。非醫家乃病家也。病家無醫藥知識。何以能發明。曰。從實驗中得來。當其患腦病劇烈之時。中西名醫。百治無效。後無意中服此藥。竟效。於是有此丸之發明。

□保腦丸之功效

余戚某氏。亦患腦病。始則鼻流濁涕。腦昏糊。繼而記憶薄弱。精神不振。卽以此藥試之。不數日而愈。其功效之神速。非他藥所可比擬。

□保腦丸之服法

保腦丸之服法。極爲簡便。既無煎煮之勞。而且攜帶便利。祇須在飯後用白開水吞服三錢。小兒減半。

□保腦丸之價目

保腦丸祇有一種。每盒大洋五角。不折不扣。每打五元。

廣東鄭震發明

上海三馬路雲南路幸福書局代售

李健頤氏秘製

▲清嗽粉　▲治嗽良藥

每包大洋一角

此藥爲清肺疎風之要藥專治風寒咳嗽喉管發痒肺炎失音胸痛氣促肺痿肺脹咯血百日咳并發熱喘急等症無不兼療屢經試驗皆著奇功

▲痢敵　▲治赤白痢特效藥

每包大洋一角二分

此藥專治赤白痢疾性質和平不傷元氣最爲靈效乃百發百中之良劑也又能兼燥胸腹積滯絞腸扭痛胃發酸氣噯嘈心口吐清水胃痛劑酸等証不分男女老幼均可服用

總發行所福建平潭五廟后徐慶堂製藥局

代售處上海三馬路雲南路幸福書局

起死回生術

新發明

恢復心臟之鼓動力　使血液照常流通肺照常呼吸

▲試驗動物二千次均奏效▼　▲但人類尚未有敢嘗試者▼

【鳳懷】

在現在畸形發展之社會中。一部分之民衆。爲經濟所壓迫。室人交謫。子女呼號。饔無呼雞之儲。戚少將伯之助。流離顛沛。困苦備嘗。以致欲哭無從。求死不得。其另一部分。則洋房高聳。嬌妾盈前。衣則華服。食則珍饈。歡笑喧騰。一室皆春。惟恨流光如駛。少魯陽之戈以揮之。以致好景難留。白髮催人。乃千方百計。講求長壽之術。無如舟迷渠窟。何來卻死之香。海失靈槎。難得駐顏之方。於是富者。貧者。悲愁者。歡笑者。求死不得者。講求長壽者。皆隨時代之輪。向前推進。終皆不免於一死。死之一事。最爲可慘。所謂悲莫悲於死別。世之「求死」或願「速死」之人。乃爲境遇所迫。無「生路可走」。故願出於一死。苟有一線之幸福可冀。誰願走上死路。鳥之將死。尙作哀鳴。況在人乎。古之術士。雖有發明鍊氣養生。回生返魂等術者。然徒見載諸書籍。從未能證諸事實。其術既秘而不傳。是否可據。亦難於憑信也。頃據哈瓦斯社十二月二十六日巴黎電云。

晨報駐倫敦記者通信稱。美國醫生海猛。對於人類之因意外之災。或因疾病而死者。發明一種返生機。頃已試驗成功。該機之主要部分爲一針。用以插入心房中。藉該針之引導。用電使心震動。其次數與平時心之震動。絕對相同。返生機之發明者宣稱。渠將已死去數點鐘之動物。而經用科學方法證明其確已死去者。曾施用返生機。均經生效。在二千次以上之試驗。僅有一次。未能還生。一經使用此機。可使血液照常流通。肺照常呼吸。且使用此機毫無危險。渠曾徵求患重病者之父母。隨時通知渠。必往施救。俾病者可免一死。但迄今無人敢應徵嘗試云。

按諸生理。人身各器官。莫不賴血液之供養。得以增加其生活力。血液之出乎心。循環全身。皆賴心臟實體內之神經球。自由運動。伸縮心臟之肌肉。此神經球之位置。在左心耳壁及耳室之間。專主鼓動之事。吾人可用蟾蜍證明之。試切開其胸壁。不乾燥而保微溫。則能在數時間。繼續其鼓動。由是觀之。可證鼓動之力發於心之實體內。人死則神經球失其鼓動作用。全部之供養停止。於是生機消滅。一瞑不視。今藉電力以震動其心房。使枯井生波。血液復起循環。起死回生。固意中事也。然人之死亡。原因甚多。或由於疾病。或由於中毒。或由於損傷。或由於衰老。僅使心房激起鼓動之力。是否可以排除病源。是否可以消滅毒質。是否可以培補損傷。是否可以返老爲童。不然者。終亦如曇花之一現。仍歸諸寂滅而後已。

實用驗方

▲安胎奇方

老母雞一隻。黑魚四兩。同燉食之。可免小產。屢試屢驗。

▲通經良方

茜草一兩。煎紹酒服之。一日卽通。甚效。（按）此方惟經閉而有瘀者宜之。若因體虛而經閉者。勿服。

▲經漏不止方

陳蓮蓬殼。燒灰存性。研末。每服二錢。溫紹酒送下。卽止。

▲血崩不止方

黑魚頭一個。煅成炭。研細末。和赤砂糖等分。陳紹酒燉溫冲服。屢試有效。

▲立止崩漏方

蓮蓬殼（五枚）生香附（二兩）共燒爲炭。存性研末。以米醋泛丸。每服三錢。溫酒送下。崩漏立止。（按）崩漏已久。諸藥無效者。服此每能奏功。蓋以蓮蓬收斂血管。則血不妄出。以香附調暢氣機。則血自歸經。更得米醋溫酒之力。引入血分。以建止血之功。故頗有效也。但初起瘀血未化。及血熱方盛者。不可與之。

▲安胎神效方

春砂仁（二錢）連殼研末。用米飲調下。甚效。如不效。再服。（按）婦人因飲食不慎。七情不節。每致胎動不安。甚致胎墜小產。砂仁有理氣和胃安胎之功。故頗有效。且胎死腹中不動者。服此二錢。用陳酒送下。逾時自覺腹內溫煖。則胎已漸能動矣。惟體虛陰虧火熾者忌服。

▲子癇奇效方

烏魚頭（二枚。須冬至日割取。風乾候用）煎湯飲服。汗出愈。（按）子癇者。卽孕婦忽然昏厥。口噤痰鳴。逾時卽甦。甦而復發。症勢甚險。每致殞命。惟服此頗有效驗。已經試之屢矣。幸願好善之家。預備此物。以便救人之急焉。

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

長壽與衛生

蔡元培

夫長壽者。人之所同願也。惟國人心理。視其爲福之一種。「五福壽爲先」之諺語。政府發給百歲坊之舉動。均其徵也。如是發生一絕謬之觀念。卽以長壽爲外界所授與。而非本身所可操縱者是也。如是求神以增壽者有之。求仙方以延年者亦有之。卽明理之人。亦抱「死生有命」之迷信。故傳染之病不知防。衛生之道不知講。可憐哉其愚不可及也。殊不知人身猶一機器耳。受一定天然法則之支配。用之合法。則活動之時間可長。如不合法。則其作用立時可以停止。吾人欲求長壽與生時之健康。但當兢兢然從事於天然法則之發見。孜孜然盡力於天然法則之引用耳。胡爲乎自棄責任。而聽之於天。委之於神耶。近自科學輸入中國以來。上所述荒謬之觀念。已有動搖之象。此可於世人漸重衛生見之。且人生於世。自倫理方面言之。對於家庭。對於社會。均有其應盡之責任。設因使用身體。未合於天然之法則。致短命而死。則責任末由盡。或身體軟弱。則能盡者有幾何。父母死而家庭中落。領袖病而事業停頓。一有名之英雄死而無數無名之英雄。因無人指導而末由盡力。爲例至多。不待引述者也。可見謀康健與長壽。亦爲人倫理上所有之責任。而於社會中有力之分子尤然也。願吾國人讀此者。共信仰而受持之焉。

患肺癆者之日光療法

黃以蘭

治療肺癆法中之最便利。且用之無禁。取之不竭者。爲日光療法。肺癆雖爲纏綿而頑固之疾病。惟癆菌對於日光之抵抗力。殊爲微小。若得直射之日光。未及分鐘。卽可制其死命矣。且日光有穿透人體之力。能使體內之赤血球。色素增加。能使腸胃之消化力增加。能使生育上新陳代謝之機能發達。肺部爲之照透。則足以阻碍癆菌之繁殖。是故日光治療法。誠爲無上之妙法也。今舉其法如下。

(甲)每日須曬日二次。每次二小時或三小時均可。行此時宜坐尺許之矮凳稍偏斜裸體。更以小巾蔽頭部。或戴小草帽亦可。俱防傷腦也。

(乙)每日行曬日三次。每次祇可一小時。多至二小時。行法如上。

當歸之調經作用

沈仲圭

當歸補血。盡人皆知。然其對於婦科。尤有調經之偉効。試舉二列。用證吾言。

(1)拙荆戴英。生來健康。向無經病。民十四春。曾舉一子。臨盆非常困難。經施種種注射手術。母子得慶俱全。然已衰憊不勝矣。嗣後竭力調護。母體漸臻健康。小兒亦強壯活潑。越六閱月而水經再行。覺下腹部發牽引性疼痛。下紫黑色錠狀血塊。經淨痛止。輾轉不愈。已兩閱寒暑矣。婦人長嗟。期而不言。竊經覺察。堅詢所苦。答如上述。並謂身心康泰時。痛少瘥。倦僃時則增劇且超前移後。甚不規則云云。當投以強壯劑及治經痛最新製劑。或則收効一時。或斯効力毫無。訴之新醫藥。伎已窮焉。病者謂余曰。「子曷不以中藥療我乎。」余唯唯。因思當歸一物。中國古醫籍上。盛稱能調經種子。有補血補氣之功。婦科產科方上。鮮有不用當歸者。乃不雜他藥。於藥舖中單購當歸若干。每日煎五錢。數次分服。約十餘日。紅潮旋至。痛苦大減。因更持續煎服一星期。其後準期經至。痛苦若失。纏綿頑疾。一但而除。驚喜莫名。距料第三月經又停止。心滋疑焉。以爲藥性已失。越數星期而現全身疲乏、眩暈、嘔吐之象。知已撤下孽根矣。去年春。欣然復舉一男。因更嘆當歸之眞有「調經種子」之偉功也。(十九年中西醫學報。)

(2)一小婦身體羸弱。月信一次少於一次。寢至止來少許。詢問治法。時愚初習醫。未敢疏方。俾每日單用當歸八錢。煮汁飲之。至期所來經。遂如常。(張壽甫藥物講義。)觀二案。可知當歸有生血活血止痛之作用。凡月經不調。而致嗣育艱難者。又能種子。

古人對於此點。亦有明確記載。不過未經提出。醫者多忽焉不察耳。

木草綱 主治婦人漏下絕子。

甄權 主治女人瀝血崩中。

大明 破惡血。養新血。

宗奭 補女子諸不足一說。盡當歸之用矣。

普濟方 治室女經閉。當歸沒藥各一錢。爲末。紅花浸酒飲之。一日一服。

太醫支法存方 治婦人百病。諸虛不足者。當歸四兩。地黃二兩爲末。蜜丸。梧子大。每食前米飲下十五丸。

主按諸家所言之療効。與近日西人「當歸統治月經失常」相同。而普濟方治經閉加沒藥、紅花。太醫存方治婦人諸虛加地黃。尤爲妥適。嗣後吾人診治婦科不論經期之超前與落後。血色之淡紅與紫暗。血量之增多與減少。以及數月不至。淋漓不斷等症。僉可試治以當歸。或以當歸爲主藥。另加佐使一二味。其收効當勝於四物湯益母勝金丹益母膏多多矣。又此物性雖辛溫。而味甘液濃。滋陰潤燥。卽陰虛火旺之體。只須配合得體。儘可放胆用之。惟本草所載醋炒酒炒之法。則徙消耗其液汁。減少其功用。不可從也。

小兒腎囊上縮舉丸入腹

(尤學周)

原因 初生受寒所致。

症狀 腎囊上縮。睪丸收入。腹痛啼哭。

療法 吳茱萸。硫黃。各半兩。同大蒜研塗其腹。再以蛇床子燒烟熏之。

編輯者言

(一)本報圖畫部主任施白衣先生。因病返蘇。刻尙未愈。本報之插圖。因之中斷。不勝抱歉。現已另聘張義環先生。常期擔任是項插圖。准下期起披露。特此預告。

(二)本期所登之用藥指南。原名實用簡明藥物學曾載於數年前之衛生報。惟數期即止。而讀者來函要求刊登者。日有數起。故特重加修正。而易名用藥指南。准按期披露。

(三)上期克家先生徵求之報。現已徵得全份。應徵者望勿再寄。

(四)育兒日記稿未到。暫停。

(五)丁甘仁醫案第二冊四角。上海三馬路幸福書局有售。

丁甘仁先生治驗案

朱振聲錄

余助丁君濟萬。編丁師醫案十六卷。計六十餘門。對于內外各科。詳述無遺。現已再版出書矣。昨余翻閱舊時抄本。忽檢得丁師驗案一冊。爲當時所未及排入者。然脈案用藥均甚精奧。故特刊諸本報。雖屬鳳毛麟角。臠嘗可珍云爾。

朱振聲附識

第一卷 傷寒門

(一)太陽傷寒 住梅家弄金左

形寒發熱。頭痛項背強。身疼無汗。雖在炎暑司令。而病機實屬傷寒。近世醫家輒謂江南無正傷寒。此眞謬說。但見脈象弦緊而浮。卽太陽傷寒之硏證也。

生麻黃 川桂枝 杏仁 炙甘草

(振按)今之時醫。多謂南方無正傷寒。夏月無傷寒。然此方六月念四日所開。連服兩劑。病卽豁然。七月中旬。天氣驟寒。患此者甚衆。丁師均用此方。莫不卽愈。可見仲景傷寒諸方。不僅爲嚴冬設也。特誌之。與硏究斯道者一商榷焉。

上海新新公司 朱振聲醫士 常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元 號金不收
(乙)出診四元 路遠遞加
(丙)膏丸方四元 隔日取件
(丁)外埠問病二元 原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

診所 上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話 九一四九二

掛號處啓

◉朱振聲醫士編著之醫藥常識書

婦女病全書	二册	實售大洋一元
家庭醫藥常識	一册	實售大洋八角
百病秘方	一册	實售大洋四角
保腦新書	一册	實售大洋四角
腎病研究	一册	實售大洋四角
長壽叢選	一册	實售大洋六角
怪病奇治	一册	實售大洋八角
咳嗽自療法	一册	實售大洋二角
驗庭實用家方	一册	實售大洋一角

老嫗陰癢

診餘隨筆(九)

朱振聲

有陳姓老嫗患陰癢症。曾經中西名醫之治療。數載未愈。發則徹夜不寐。前醫所用之方。或以清熱利濕之劑。或以炙肝片夾之。據云。不但無效。而癢反更甚。其子聞余名。請往診。按脈時偶憶某書曾載黑歸脾湯能治陰癢一症。因仿其意。用黨參四兩。桂圓肉四兩。煎濃汁。囑其在中戌子分三次服盡。明日詢之。據云。服藥後。卽能酣寐。至今日日晡始醒。病竟霍然。衆以爲奇。余曰。治本無奇。特因衆人未能憶及故耳。此症因高年血燥生風。今不養其血。而反利其濕。此病之所以不愈。要知利去一分濕。卽傷其一分陰。濕愈利則血愈虛。血愈虛則風愈甚。欲其癢之止息。其可得乎。古人云。治風先治血。血行風自滅。余之所以用此者。亦惟養血而已。血足則風自滅。風滅則癢自止。彼清熱利濕之劑。果能治濕熱下注之陰癢。而不能治血虛生風之陰癢。故余嘗曰。百病必有其原。千治難逃乎理。醫者苟能探其原而據其理。則病未有不愈者。

痢疾預防及診斷(二)

預防乃郭君受天所作。診斷乃張君思卿所作。附錄於此。以補前痢疾自療法之缺畧。 振聲誌

(二)痢症之診斷法

痢症古名滯下。其證裏急後重便膿血。此其同也。惟有發熱惡寒者。有發熱不惡寒者。有不發熱而微惡寒者。此其異也。臨症時須於同中註其異。再於異中酌其同。方爲面面俱到。擬方法如左。

(一)痢症有發熱而兼惡寒者。此有表證也。有汗當用桂枝湯(桂枝、芍藥、甘草、生姜、大棗。)方法。無汗當用葛根湯(桂枝湯中加麻黃葛根)方法。鼓邪外出。然後再治其痢。

(二)痢證有發熱而不惡寒者。此無表證也。宜用芍藥湯(芍藥、梔子、甘草、黃連、石膏、連翹、薄荷、)方法。調氣行血。以清內熱。

(三)痢證有不發熱不惡寒者。此裏寒證也。宜用理中湯(人參、白朮、乾姜、甘草。)方法。以祛寒。或平胃散(蒼朮、厚朴、陳皮、甘草。)加木香乾姜澤瀉豬苓之類。

(四)裏急至圊反不能卽出者。氣滯也。疏通爲主。如木香枳殼厚朴檳榔陳皮蔻仁之類。

(五)裏急頻見汚衣者。氣脫也。補澀爲主。如黨參白朮桔梗烏藥之類。

(六)後重至圊稍減者。火迫也。清火爲主。如黃連黃芩大黃之類。

(七)後重至圊轉增者。下陷也。升提爲主。如升麻葛根之類。

(八)痢證有脫肛者。熱則肛門閉。寒則肛門開。磁石爲末。食前米飲下二錢。外用鐵銹湯洗之。

(九)痢證有屢止屢發者。名休息痢。因用澀太早。或不能節飲食。戒嗜好。所以時作時止。宜用四君子。或補中益氣。加香連肉蔻之類。

(十)噤口痢。食則便吐。或飲食不能進。此上焦火迫也。宜用大承氣湯(大黃、芒硝、厚朴、枳實。)或葛根黃連黃芩甘草湯。相需爲用。生死關頭。在此用藥。

(十一)久痢已成壞證。變態百出。無論其脈。無論在證。只宜以參附著朮香砂。補脾健胃。常有得生者。

(十二)痢證脈沈小濡細者吉。洪大滑數者凶。脈大爲未愈。微弱爲欲止。身雖熱不死。

痢疾方選

沈仲圭

(一)檳榔 木香各錢半。煎服。

(按)檳榔能刺激迷走神經。使腸之蠕動迅速。木香爲苦味健胃藥。和漢藥物學謂治腸加答兒。去裏急後重。二藥合用。治痢疾初起。或裏急後重特甚者。殊效。

(二)胡黃連 灶心土 烏梅 等分爲末。茶調服。

(按)烏梅灶心土爲溫性收斂藥。黃連茶葉爲涼性收斂藥。配合爲方。有止血止痢鎭嘔之特長。血痢久痢。洵至合拍。

(三)玫瑰花 煨薑 白糖

(按)玫瑰花內含單寧酸。具收歛性。生薑促進大腸之吸收作用。蓋痢疾之後期療法也。

(四)黃連三兩 阿膠一兩 茯苓二兩 先將茶連爲末。水熬阿膠作丸。

(按)黃連淸火。阿膠止血。痢之赤多白少者。或虛人患痢。亦甚合拍。惟雜以利水之茯苓。實爲全方大病。

(五)牛白蜜半杯 萊菔汁一盃 生姜汁一匙 杏仁泥三錢 陳細茶一撮水煎服

(按)白蜜杏仁。性能滑腸。有緩下之功。驅除腸之原虫。(即阿米巴虫。)牛薑萊菔。消食滯。醒胃氣。助胃腸之消化也。茶葉消腸炎。補神經。助君藥以建功也。且白蜜調以薑汁。細茶配以生薑。皆爲民間便方。治痢甚效。

(六)羊脂熔化和粥。更拌以血炭粉食之。

(按)羊脂爲潤導藥。血炭爲止血藥。血多膿少之後期下痢。用之。最爲佳妙。

主按別有痢疾驗方一篇。載醫藥衞生月刊第二期(杭州彩霞嶺十一號中國醫藥學社出版每期售洋六分)讀者可以參考。

傷科神效方

葛鎭山

原因 由跌仆而傷或歷撲而傷

症象 筋傷疼痛。而有瘀血停滯者。

療法 用韭菜打爛敷之。一宿可愈。

胃病靈藥
開胃靈
上海佛慈大藥廠
各藥房經售

診餘隨筆(二)

(楊志一)

(三)小兒水腫

張姓女孩。約七八歲。面浮肢腫。腹脹膨大。咳嗽痰鳴。二便不利。前醫投開肺利水之劑。毫無影響。余曰。開肺利水之劑。是則是矣。猶未盡善也。蓋腹脹便閉。則內有積滯可知。積滯不祛。則水氣不得下行。橫溢直射。無所不至。肢腫作咳。勢所必然。倘用開肺利水。豈正本清源之治耶。故必祛其積滯。蠲其水氣。如此標本兼顧。不難一鼓蕩平。方擬如下。

蜜炙麻黃四分 茯苓三錢 檳榔三錢 光杏仁三錢 澤瀉錢半

雞內金錢半 苦桔梗一錢 製小朴一錢 冬瓜子皮各四錢

連皮苓五錢 枳實錢半 陳廣皮一錢 控涎丹七分姜湯送下

(按)此方一劑水從便泄。二劑腫脹大消。面浮亦除。再擬四苓散加苡仁、陳皮、冬瓜皮等一方。連服數劑而愈。足徵審症貴能洞燭癥結。處方貴在面面週到。右方所以能速效者。蓋以此也。

(四)老年筋骨疼痛

劉老太太。患筋骨疼痛有年。兩脚痠楚尤甚。腰痠乏力。四肢易冷。舌潤脈虛。余斷爲肝腎不足。筋骨失於營養所致。經投溫補劑而愈。

川桂枝八分 赤白朮錢半 枸杞子三錢 酒炒白芍二錢

雲茯苓三錢 巴戟天三錢 炙黃芪四錢 厚杜仲三錢

淮牛膝二錢 酒炒當歸三錢 川斷肉二錢 陳廣皮一錢

酒炒桑枝四錢

長壽報